

À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN

POUR FACILITER CHAQUE ÉTAPE DE VOS CHANTIERS



À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN

POUR FACILITER CHAQUE ÉTAPE DE VOS CHANTIERS

ADHÉSIFS

ADH DOUBLE-FACE TOILE 1425

■ 50 mm X 25 M

Code : APLI14250050



ADH RENFORCE TRAME & CHAÎNE

■ 50 mm X 50 M

Code : APLIECHTRA100050



ADH DE MASQUAGE

■ 48 mm X 50 M

Code : APLI91110048



ADH ALU

1560 M1

■ 50 mm X 50 M - 40μ

Code : APLI15600050

■ 75 mm X 50 M - 40μ

Code : APLI15600075



ADH PVC ORANGE GRIPEUR 8509

■ 48 mm X 33 M

Code : APLI85090048

■ 75 mm X 33 M

Code : APLI85090075



BANDES

BANDE ARMÉE

■ 50 mm X 30 M

Code : APISOBA30



BANDE JOINT

■ 50 mm X 150 M

Code : APISOBJ150





ENDUITS/MORTIERS



ENDUIT JOINT PRÊT À L'EMPLOI

- Enduit à joint à base de charges minérales et de résines synthétiques, servant au traitement des joints des plaques de plâtre à bords amincis, collage des bandes et couche de finition.

■ SEAU DE 25 KG

Code : AP293556



ENDUIT JOINT RAPIDE 2H

- Enduit à joint à base de plâtre, charges minérales et liants.
- La pâte onctueuse et fine facilite l'application et le ponçage par temps froid et humide.
- Sa formule permet un temps d'emploi entre 2 et 3 h tout en gardant blancheur et qualité de finition soignée.

■ SAC DE 25 KG

Code : AP293539



ENDUIT JOINT RAPIDE 4H

- Enduit à joint à base de plâtre, charges minérales et liants.
- La pâte onctueuse et fine facilite l'application et le ponçage.
- Sa formule permet une deuxième couche dans la journée tout en gardant une qualité de finition soignée et une blancheur extrême.

■ SAC DE 25 KG

Code : AP159633



ENDUIT JOINT SÉCHAGE 24H

- Le bon mouillage de la poudre facilite la préparation, évite les grumeaux.
- Séchage progressif permettant notamment la mise en oeuvre par températures d'été.
- Utilisable manuellement ou mécaniquement.

■ SAC DE 25 KG

Code : AP103047



MORTIER ADHÉSIF

- Mortier adhésif à base de plâtre et de liants destiné au montage de complexes d'isolation thermique utilisés en doublage de mur et pour le collage des plaques de plâtre. Facile à travailler, forte adhérence, utilisable pour des petits travaux de rebouchage.

■ SAC DE 25 KG

Code : AP103065



À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN

POUR FACILITER CHAQUE ÉTAPE DE VOS CHANTIERS

OUTILLAGE



CHARIOT PORTE-PLAQUES

- Chariot adapté au transport de plaques de plâtre et de panneaux de bois
- Permet de lutter contre les maladies professionnelles, très pratique et maniable sur les chantiers
- Peinture époxy durable
- 2 poignées plastiques, 2 roues caoutchouc
- Conforme CE et à la directive européenne 2006/42/CE - Livré avec certificat

Base support : 21 x 60 cm

Cadre métallique : 80 x 21 cm

Charge maximum : 450 Kg

Code : APOM050054045

CALE-PLAQUE À LEVIER

- Permet de caler la plaque de plâtre sur l'ossature métallique
- Facilite la fixation de la plaque par une seule personne
- Sabot et tige en acier
- Peinture époxy
- Cale mobile en plastique

Hauteur : 80 cm

Poids produit nu : 1.45 Kg

Code : APOM050205045



LEVE-PLAQUES

- Excellent maintien et bonne protection de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras centraux équipés de sabots et de 2 bras de bout télescopiques
- Passage dans une porte de 0,73 m sans replier le piétement
- Montage / démontage rapide
- Faible encombrement
- Conforme CE et à la directive européenne 2006/42/CE
- Contrôlé et certifié par un organisme agréé : SOCOTEX

Charge maximum : 75 Kg

Poids produit nu : 47 Kg

Code : APOM0051300045



COUTEAU À ENDUIRE 100 mm | 120 mm | 150 mm

- Lame en acier inoxydable
- Manche bi-matière

Largeur : 100 mm : APFDCOUTEND100

Largeur : 120 mm : APFDCOUTEND120

Largeur : 150 mm : APFDCOUTEND150



CISAILLE À TÔLE TYPE AVIATION

- Cisaille universelle à tôle coupe droite
- Capacité de coupe : acier mi-dur jusqu'à 1,2 mm
- Capacité d'ouverture : 45 mm
- Longueur des lames : 50 mm
- Longueur totale : 250 mm

Code : APFDCISTOLAVIA



OUTILLAGE



MESURE AUTOBLOQUANTE

- Revêtement nylon
- Boîtier anti-choc
- Embout magnétique
- Casse à 2,45 m

3 M x 25 mm : **Code : APFDMESAUTO3M**

5 M x 25 mm : **Code : APFDMESAUTO5M**

8 M x 25 mm : **Code : APFDMESAUTO8M**



LAMES DE CUTTER SÉCABLES

- 10 lames de cutter sécables
- Qualité d'acier : SK2
- Epaisseur de lame : 0,6 mm

18 mm : **Code : APFDLAMCUTSEC18**

25 mm : **Code : APFDLAMCUTSEC25**

POUDRE À TRACER

- Bec verseur
- Pour cordeaux à tracer
- Traçage net et précis

Bleue 400 gr : **Code : APFDPDRBLE400**

Bleue 1000 gr : **Code : APFDPDRBLE1000**

Rouge 400 gr : **Code : APFDPDRRGE400**

Rouge 1000 gr : **Code : APFDPDRRGE1000**



12 CRAYONS DE CHARPENTIER

- 12 crayons de charpentier 300 mm
- Tous repérages sur le bois et le carton
- Grain HB

Code : APFDCRAYCHAR300



12 CRAYONS DE MAÇON

- 12 crayons de maçon 300 mm
- Tous repérages sur la pierre et le béton
- Grain 4H

Code : APFDCRYMAC300



CUTTER AVEC 1 LAME : 18 mm | 25 mm

- Cutter à lames sécables 18 mm. Corps bi-matière. Réservoir de lames intégré. Qualité d'acier : SK2

Cutter 18 mm : **Code : APFDCUT18**

Cutter 25 mm : **Code : APFDCUT25**



CORDEAU À TRACER

- Fil résistant à une force de 20 kg
- Rembobinage 6x plus rapide

- Manivelle rabattable
- Remplissage rapide

30 M ET 120 gr POUDRE

Code : APFDCORD30M



NIVEAU TUBULAIRE SEMELLE MAGNÉTIQUE

- Corps en aluminium
- Précision des fioles 0,5 mm/m
- 3 fioles à 45°, 90° et 180°
- Poignées ergonomiques

Niveau 600 mm : **Code : APFDNIVTUBMAG600**

Niveau 800 mm : **Code : APFDNIVTUBMAG800**



NIVEAU TRAPÈZE

- Corps en acier forgé
- Précision des fioles 0,5 mm/m
- Deux zones de frappe

Niveau 600 mm : **Code : APFDNIVTRAP600**

Niveau 800 mm : **Code : APFDNIVTRAP800**



PISTOLET À CARTOUCHE

- Pistolet injection pour cartouches, applications de mastics, joints et colles, pousoir à deux axes
- Corps en acier
- Guidage renforcé
- Capacité : 230 mm


Code : APFDPISTCART



PISTOLET SQUELETTE

- Pistolet squelette pour cartouche
- Application de mastics, joints et colles
- Corps acier
- Capacité : 230 mm

Code : APFDPISTSQUEL



SCIE TRAVAUX DE FINITION 400 mm

- Lame 400 mm
- Découpe à 45° et 90°
- Denture triple, trempée
- Poignée confort

Code : APFDSCIFINI400



SCIE 550 mm DÉCOUPE DU PLÂTRE

- Lame 550 mm
- Découpe à 45° et 90°
- Denture triple trempée, évacuations renforcées
- Poignée confort
- Coupe des plaques de plâtre

Code : APFDSCIPLTR

COUPEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION

- Coupe de la laine de verre, laine de roche, de mouton, du chanvre, du lin et du polystyrène.
- Lame 280 mm
- Denture large : pour matériaux souples
- Double denture fine : pour matériaux durs

Code : APFDCOUTISOL



SCIE 160 mm DÉCOUPE DU PLÂTRE

- Scie à guichet pour découpe des plaques de plâtre
- Lame triple biseau, pointe en trident pour un perçage facile et précis

Code : APFDSCIGUICH160

LITT
La réussite de vos chantiers

LITT DIFFUSION

I Siège social I Immeuble Point Sud I

I 40, rue Gabriel Crié I 92240 Malakoff I

I Tél. : 01 49 65 33 50 I Fax : 01 47 35 34 04 I www.litt.fr I